

Số: /TB-UBND

Đại Hợp, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vật nuôi và bệnh dịch tả lợn châu phi

Kính thưa toàn thể nhân dân! Thực hiện Công văn số 1592/UBND – NN&PTNT, ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ về việc triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Để chủ động thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chăn nuôi an toàn, ổn định, Ủy ban nhân dân xã thông báo một số nội dung như sau:

I. Một số thông tin về bệnh Dịch tả lợn châu phi.

1. Đặc điểm chung của bệnh Dịch tả lợn châu phi.

Bệnh dịch tả lợn châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn (cả lợn nhà và lợn hoang dã); bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Vi rút gây ra bệnh dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng cao trong môi trường. Lợn khỏi bệnh có khả năng mang vi rút trong thời gian dài, có thể là vật mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể loại trừ được bệnh nên dễ xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu phi.

2. Đặc điểm của vi rút Dịch tả lợn châu phi.

Vi rút Dịch tả lợn châu phi được tìm thấy trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh và chết bởi bệnh này. Lợn sau khi khỏi bệnh sẽ ở thể miễn tính có thể mang vi rút suốt đời.

Vi rút Dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại trong chất tiết, dịch tiết, trong xác động vật, trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như: xúc xích, giăm bông. Vi rút có khả năng chịu được nhiệt độ thấp, đặc biệt là trong các sản phẩm thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao nên vi rút có thể chịu được trong thời gian dài từ 3-6 tháng; vi rút có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 56°C trong 70 phút hoặc ở 60°C trong 20 phút. Vi rút sống trong máu đã phân hủy được 15 tuần, trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày; trong máu lợn ở nhiệt độ 4°C trong 18 tháng; trong thịt dính xương ở nhiệt độ 39°C được 150 ngày; trong giăm bông được 140 ngày và ở nhiệt độ 50°C tồn tại trong 3 giờ.

3. Quá trình gây bệnh và lây lan vi rút dịch tả lợn châu phi

Bệnh Dịch tả lợn châu phi có thời gian ủ bệnh từ 3-15 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh chỉ từ 3-4 ngày.

Vi rút Dịch tả lợn châu phi lây nhiễm qua đường hô hấp và đường tiêu hóa, thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm như: chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo, thức ăn nhiễm vi rút hoặc bị ve mềm cắn.

Lợn bị bệnh dịch tả châu phi có nhiều triệu chứng, bệnh tích, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các triệu chứng, bệnh tích không khác biệt so với triệu chứng, bệnh tích của bệnh Dịch tả lợn cổ điển. Do đó việc chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn châu phi khó có thể xác định và phân biệt được bằng triệu chứng lâm sàng và bệnh tích.

Hiện tại chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh hiệu quả. Các biện pháp chủ yếu để kiểm soát dịch bệnh là tăng cường kiểm dịch nhập khẩu, kiểm soát vận chuyển lợn và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

II. Một số biện pháp an toàn sinh học để phòng ngừa dịch bệnh

1. Tiêm phòng vắc xin

Thực hiện tốt quy trình tiêm vắc xin phòng bệnh các bệnh quan trọng trên lợn như: Bệnh dịch tả lợn cổ điển; bệnh tai xanh; bệnh tụ huyết trùng; bệnh phó thương hàn; bệnh đóng dấu; bệnh Lở mồm long móng; bệnh suyễn....

2. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, thức ăn, nước uống, diệt các vật chủ trung gian truyền bệnh như: ruồi, muỗi, chuột...

- Định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng và rắc vôi bột diệt côn trùng trong và xung quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi

3. Quản lý giám sát người, phương tiện động vật ra vào khu vực chăn nuôi

- Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, động vật ra vào khu vực chăn nuôi.

- Nơi xuất, nhập lợn phải có hố vôi. Người, các phương tiện trước khi ra, vào khu vực chăn nuôi phải được phun thuốc sát trùng thật kỹ.

- Nhập lợn giống có nguồn gốc rõ ràng, phải có khu nuôi cách ly lợn mới nhập để theo dõi sức khỏe trước khi cho nhập đàn.

4. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Thường xuyên nâng cao sức đề kháng cho lợn bằng cách bổ sung các loại vitamin, các loại men tiêu hóa vào khẩu phần ăn.

- Định kỳ dùng kháng sinh trộn thức ăn để phòng một số bệnh do vi khuẩn gây ra như: Bệnh tụ huyết trùng, bệnh suyễn lợn, bệnh Ecoli, bệnh kiết lỵ...

- Thường xuyên giám sát tình hình sức khỏe toàn đàn hàng ngày, khi xuất hiện gia súc nhiễm bệnh phải nuôi cách ly và báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn biện pháp xử lý.

5. Thực hiện tốt một số yêu cầu trong phòng chống dịch

- Các hộ kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm tuyệt đối không được vận chuyển, mua, bán, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

- Các hộ chăn nuôi, các hộ kinh doanh buôn, bán gia súc, gia cầm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5 “không” trong phòng chống dịch và khi có gia súc, gia cầm mắc bệnh;

- + Không giấu dịch
- + Không mua bán
- + Không vận chuyển
- + Không giết mổ
- + không vứt xác bừa bãi.

Khi phát hiện lợn mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh cần báo cáo ngay cho Ban chăn nuôi Thú y xã, Trưởng thôn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Ủy ban nhân dân xã giao cho Ban chăn nuôi Thú y, Công chức chuyên môn phối hợp với Công an xã, các ông bà Trưởng, Phó thôn theo dõi, giám sát các hộ chăn nuôi, phát hiện các trường hợp vứt xác gia súc, gia cầm ra sông, ngòi gây ô nhiễm môi trường lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và bệnh Dịch tả lợn Châu phi là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhằm bảo vệ thành quả của người chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên, các hộ chăn nuôi cùng toàn thể nhân dân chủ động và thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Công an xã;
- Ban Chăn nuôi Thú y;
- Trưởng thôn;
- Lưu.

**T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ánh Dương

